

BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



POLSKI CENNIK KATALOG LIPIEC 2022

INDASA

PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE SPECJALISTYCZNA WIEDZA



www.indasa-abrasives.com

ZNAJDŹ NAS    @IndasaGroup



INDASA

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY ŚCIERNE

- 10 Linie
 - Formaty
- 11 Gama materiałów ściernych
- 12 Komponenty
 - Systemy mocowania
 - Granulacja FEPA
- 13 Środki ostrożności

Dyski

- 14 Rhynogrip HT Line Ultravent
- 16 Rhynogrip HT Line
- 17 Rhynogrip Film Line Ultravent
- 18 Rhynogrip Film Line
 - Rhynocell
- 19 Rhynogrip Red Line
- 23 Rhynofinish
- 24 Rhynogrip Plus Line Ultravent
 - Rhynogrip Plus Line
- 26 Rhynogrip White Line
- 30 Rhynostick White Line
- 31 Rhynofibre 'A' Silver
 - Rhynostick MFS Daisy Discs
 - Strip Wheels

Paski

- 32 Rhynogrip HT Line
- 33 Rhynogrip Red Line
 - Rhynogrip White Line
- 36 Rhynostick White Line
- 37 Rhynalox / Rhynodry White Line

Arkusze

- 38 Rhynowet Plus Line
- 39 Rhynowet Red Line
 - Rhynalox / Rhynodry Red Line
- 40 Rhynalox / Rhynodry White Line

Rolki

- 41 Rhynogrip White Line / Rolki na rzep
- 42 Rhynostick White Line / Rolki na klej
- 43 Rhynalox / Rhynodry Red Line
- 44 Rhynalox Plus Line
 - Rhynalox / Rhynodry White Line
- 45 Rhynolite Heavy Line
- 46 Rhynolite F
 - Rhynowood

Gąbki i włóknina ścierna

- 47 Rhynosoft
- 48 Gąbki 2-stronne Rhynosponge Auto
 - Gąbki 1-stronne
- 49 Gąbki 2-stronne
 - Gąbki 4-stronne
- 50 Włóknina arkusze

NARZĘDZIA

- 52 Szlifierka orbitalna
- 53 Szlifierka elektryczna
 - Polerka elektryczna
 - Szczotki do polerki
- 54 Odkurzacz mobilny
- 56 Zestaw szlifierka + wąż
 - Spot Repair Kit

AKCESORIA

- 58 Dysk bazowy Ultravent niski profil
 - Dysk bazowy Ultravent wysoki profil / Dysk przejściowy Ultravent
- 59 Dysk bazowy
 - Dysk przejściowy
- 60 Bloki do szlifowania z odsyssem
- 61 Heble i uchwyty do szlifowania ręcznego
 - Guma ścierna
- 62 Indasa Workstation Pro
- 63 Stojak
 - Paleta do mieszania szpachli
- 64 Ściereczka antystatyczna

USZCZELNIACZE

- 66 Puder kontrolny
 - Maty wygłuszające

POLEROWANIE

- 68 Autogloss Compound Plus
 - Autogloss High-Gloss Plus
 - Gąbki do polerowania Autogloss
- 70 Dysk bazowy do polerki
 - Ściereczka z mikrofibry

TAŚMY

- 72 Taśma wodoodporna - MTY Yellow
 - Taśma lakiernicza - MTE
- 73 Taśma malarska - MTG-DECO
 - Taśma mocująca akrylowa
- 74 Taśma szybkowiążąca
 - Taśma dwustronna
- 75 Taśma liniowa niebieska
 - Taśma liniowa zielona
- 76 Taśma maskująca odchylająca
 - Taśma ochronna
- 77 Taśma antypoślizgowa
 - Taśma aluminiowa
- 78 Błona klejąca do emblematów
 - Taśma z folią
- 79 Masking Foam / Gąbka maskująca
- 80 Ogólne warunki sprzedaży

INDASA



ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ

PROFESJONALNE SYSTEMY SZLIFOWANIA



MOTORYZACJA



SZKUTNICTWO
I KOMPOZYTY



DREWNO



BUDOWNICTWO



PRZEMYSŁ



Założona w 1979 roku firma Indasa jest obecnie jednym z wiodących producentów wysokowydajnych, materiałów ściernych. Siedziba firmy znajduje się w Aveiro, w Portugalii. Indasa specjalizuje się w produkcji innowacyjnych materiałów i systemów szlifierskich, które dostarczają konkretne rozwiązania dla różnorodnych branż produkcyjnych i usługowych. Dzięki szeroko zakrojonemu programowi inwestycji zakład produkcyjny stał się jednym z najnowocześniejszych w całej Europie, tak by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały ściernie marki Indasa. Dzięki niezmiennym, wysokim standardom rozwoju, produkcji i marketingu firma zdobyła uznanie na rynku. Obecnie Indasa posiada 8 oddziałów: w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Indasa eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie poprzez sieć dystrybutorów, którzy dbają o potrzeby rynku i stały rozwój firmy.



W Polsce filia Indasa działa na rynku od 1999 roku, a materiały ściernie były znane już na początku lat 90-tych. Produkty Indasa są dostarczane dla branży motoryzacyjnej, drzewnej, przemysłu metalowego i budownictwa.

Spełniają potrzeby fachowców i są wybierane ze względu na jakość i niezawodność.





Następstwem dynamicznego rozwoju firmy i sprzyjającej koniunktury było wdrożenie w 1994 roku Systemu Zapewnienia Jakości wg normy PN-EN ISO 9002. W 2000 roku Indasa postanowiła objąć normami ISO 9001 pozostałe sektory w zakresie rozwoju, produkcji i dystrybucji materiałów ściernych. Obecnie, jeśli chodzi o system zarządzania jakością Indasa posiada "Certyfikat rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów ściernych".

PODSTAWOWE WARTOŚCI FIRMY INDASA

Specjalizując się w produkcji materiałów oraz procesów do szlifowania i przygotowania powierzchni, INDASA stawia sobie za cel innowacyjność i specyficzne rozwiązania dostosowane do rynku.

PRODUKCJA

Jesteśmy w czołówce produkujących materiały ściernie od 40 lat. Podstawą naszej strategii jest dążenie do ciągłego zaspokajania najwyższej jakości i standardów produkcji. Kluczowa dla etyki naszej pracy jest produkcja ze znajomością dziedziny, co daje bezpośredni rezultat w inwestowanie w osobisty rozwój pracowników firmy INDASA. Synergia współpracy zapewnia produkcję i działanie zgodne z wartościami klienta, przy uwzględnieniu rozwiązań specyficznych dla rynku.

JAKOŚĆ, BADANIA I ROZWÓJ

Nasze zobowiązanie, aby dostarczyć doskonały produkt i wartościową gamę produktów, może być osiągnięte tylko przez firmę, której kultura wymaga doskonałości. Wykorzystujemy naszą ekspercką wiedzę w procesie produkcji, żeby produkty najwyższej jakości były dostarczane z naszej fabryki i reprezentowały naszą markę. W oparciu o najwyższe kompetencje, wyjątkowe porozumienia z kluczowymi dostawcami, uniwersytetami i centrami rozwojowo-badawczymi, stworzyliśmy model biznesu, który wyróżnia nas od innych graczy, znanych na globalnym rynku. Nasza zdolność do podejmowania wyzwań zmiany tradycyjnych rozwiązań na nowoczesne stawia nas w czołówce dostawców wydajnych produktów i usług.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA

Staje się oczywiste, że stosowanie uczciwych praktyk handlowych gwarantuje osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Odpowiedzialność zbiorowa i zrównoważony rozwój kształtuje sposób naszego działania.

EKOROZWÓJ

Świadomość ekorozwoju jest związana z osiągnięciem zrozumienia utraty zasobów energii, czy generowania odpadów po nadmiernej konsumpcji. Jesteśmy przekonani o naszym pozytywnym podejściu, jeśli chodzi o ekologię, które jest propozycją dla naszych klientów, pracowników, udziałowców i partnerów biznesowych.



WIĘCEJ O NAS




B&R

BADANIA I ROZWÓJ




Centrum badawczo-rozwojowe gra kluczową rolę w dostarczaniu wciąż nowych, zaawansowanych technicznie produktów. Tylko najwyższa jakość surowców oraz ziarno spełniające normy FEPA są w stanie zapewnić produkty w pełni przewidywalne, o wysokiej jakości i wydajności. Korzystamy z najbardziej rozwiniętych obszarów wiedzy, by zaoferować kompletne systemy do obróbki, przygotowania i wykończenia, wychodząc naprzeciw najbardziej wygórowanym wymaganiom. Oferujemy szeroką gamę produktów dla wielu branż takich jak sztuknictwo i kompozyty, obróbka drewna, budownictwo i dekoratorstwo oraz wytwarzanie metalu.

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



Efektom ciężkiej i skrupulatnej pracy centrum badawczo-rozwojowego jest zaawansowane i unikalne rozwiązanie Indasa, które może zrewolucjonizować przyszłość branży szlifierskiej. Bardzo skuteczna ekstrakcja pyłu systemu UltraVent praktycznie eliminuje zatykanie materiału szlifierskiego, przedłuża jego wydajność oraz zapewnia czyste i zdrowe środowisko pracy. Proces szlifowania wolny od pyłu zapewnia lepsze rezultaty, gładkie wykończenie oraz zwiększa efektywność operatora. Uzyskane wyniki pozwalają zoptymalizować wydajność warsztatu (KPI). Cały proces staje się czystszy, szybszy i sprawniejszy.




INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA

Indasa wprowadziła na rynek system Rhynocell, który stanowi nowość w zakresie przygotowania powierzchni do szlifowania. Jest to system opracowany w centrum badawczo-rozwojowym stworzony we współpracy z popularnymi producentami lakierów i produktów szlifierskich. Proces przygotowania do szlifowania opiera się na innowacyjnej technologii wypracowanej przez firmę, która znacznie ułatwia szlifowanie, dzięki czemu staje się bardziej proste, efektywne i ekonomiczne. Wykończenie jest idealne.

INDASA ACADEMY



WIĘCEJ O
AKADEMII



INDASA
ACADEMY

Akademia INDASA, otwarta w styczniu 2016 zaprasza klientów z bardzo szerokiego spektrum rynków.

Akademia jest nie tylko inwestycją, ale także zobowiązaniem do dostarczenia technicznej eksperckiej wiedzy i fachowych instrukcji.

Stosowanie najlepszych praktyk pracy jest kluczowe w kierowaniu wydajnością pracy i biznesu. Nasz zespół doświadczonych techników przekazuje informacje oraz najnowsze technologie aplikacji dotyczące technologii użycia materiałów ściernych INDASA. Prowadzone są programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb rozwoju umiejętności klienta i optymalizacji wydajności w miejscu pracy klienta.




Firmy poszukują zwiększenia zyskowności, więc obecne praktyki pracy są pod silną presją. Aby pomóc użytkownikom w tym zadaniu INDASA dostarcza każdego dnia:

- Wysoką wydajność materiałów ściernych;
- Innowacyjne rozwiązania;
- Szkolenia i ekspercką wiedzę w celu zwiększenia kompetencji;
- Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI);
- Korzyść handlową;
- Powtarzalność jakości naprawy i procesu wykończenia oraz program pracy na lakierni zwiększający zyskowność.

MATERIAŁY ŚCIERNE

NAJLEPSZE DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



**LISTA NASZYCH MATERIAŁÓW
ŚCIERNYCH**

LINE

Linie materiałów ściernych Indasa stanowią kompletną gamę produktów potrzebnych do procesu szlifowania

HTLine

Innowacyjna technologia
Wysoka wydajność
Duża trwałość

FilmLine

Perfekcyjne wykończenie
Odporność na rozdarcia
Zwiększona żywotność pracy

PlusLine

Duża elastyczność
Odporność na pęknięcia
Dobre wykończenie

RedLine

Kiedy liczy się wydajność
Wysoka wydajność na twardym podłożu
Łatwość szlifowania i dobre wykończenie

WhiteLine

Duża wydajność i szybkość pracy
Doskonały stosunek jakości do ceny

HeavyLine


Wytrzymałe podłoże o wysokiej odporności na rozdarcia
Efektywne odprowadzanie pyłu

Dostępne:



FORMATY


DYSKI




PASKI



ARKUSZE




ROLKI



PASY



GĄBKI



GAMA MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

[illegible]

Uwaga: wszystkie karty produktu i karty bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej www.indasa-abrasives.com

KOMPONENTY

RHYNO - PROFESJONALNE SYSTEMY SZLIFOWANIA

Materiały Rhyno oferują optymalną wydajność i trwałość we wszelkich pracach wykańczających. Zostały specjalnie opracowane, aby spełniać potrzeby fachowców i dotrzymać kroku zaawansowanej technice renowacji. Systemy Rhyno działają szybciej i wytrzymują więcej pomagając uzyskać pożądaną powierzchnię na każdym etapie pracy.



MATERIAŁY ŚCIERNE

Ziarno ścierne o wysokiej wytrzymałości:
Tlenek aluminium
Węglik krzemu
Elektrokorund cyrkonowy

SPOIWO

Żywicy syntetyczna.

POWŁOKA DO SZLIFOWANIA NA SUCHO

Produkty do szlifowania na sucho są pokryte specjalną, trzecią powłoką, która zapobiega zapychaniu powierzchni materiałów ściernych pyłem.

PODŁOŻE

PODŁOŻA PAPIEROWE

Jako podłoże używany jest najczęściej papier o następujących parametrach:

A	B	C	D	E	G	H
Elastyczność			Odporność			

Wodoodporny papier lateksowy zawierający syntetyczne polimery zwiększające elastyczność.

TKANINY

F ¹	X ¹	Y ²
Elastyczność		Odporność

FIBRA WULKANIZOWANA

Używana głównie do produkcji dysków, stosowana do powierzchni o wysokiej odporności mechanicznej.

FOLIA POLIESTROWA

Stosowana głównie pod mikroziarno, do polerowania wykończeniowego.

SYSTEMY MOCOWANIA

SYSTEM TAB



Aby sprawnie połączyć nakładkę z dyskiem bazowym Indasa opracowała prosty i wygodny system ułatwiający odklejanie folii zabezpieczającej, nawet w rękawiczkach. (Numer wzoru użytkowego: 7786).



SYSTEM GRIP



System mocowania na rzep pozwala na wielokrotne użycie dysków Rhynogrip.



Materiały ścierne Indasa znajdują się w czołówce w kategorii powlekanej technologii nasypowej. Inwestycja w rozwój produktów ma miejsce zawsze w odpowiedzi na potrzeby klientów i w oparciu o najnowsze techniki obróbki powierzchni. Wynikiem takiego działania jest niezaprzeczalna rozpoznawalność naszej marki na świecie. Oferta Indasa obejmuje pełną gamę produktów przeznaczonych dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej.

GRANULACJA FEPA

Ścierne materiały nasypowe firmy Indasa są wykonane z surowca najwyższej jakości i są zgodne z normami FEPA (Stowarzyszenie Europejskich Wytwórców Wyrobów Ściernych).

Granulacja FEPA-P	Wielkość ziarna (mikrometry)
P16	1324
P24	764
P30	642
P36	538
P40	425
P50	336
P60	269
P80	201
P100	162
P120	125
P150	100
P180	82
P220	68
P240	58,5 ±2,0
P280	52,2 ±2,0
P320	46,2 ±1,5
P360	40,5 ±1,5
P400	35,0 ±1,5
P500	30,2 ±1,5
P600	25,8 ±1,0
P800	21,8 ±1,0
P1000	18,3 ±1,0
P1200	15,3 ±1,0
P1500	12,6 ±1,0
P2000	10,3 ±0,8
P2500	8,4 ±0,5

¹ Bawełna
² Poliester

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

Nałóż okulary i nauszники ochronne.

Nałóż odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych do pracy z niebezpiecznymi materiałami.

Nałóż rękawiczki ochronne.

Przestrzegaj instrukcji obsługi i przechowywania.

Upewnij się, że produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji.

Unikaj zapychania pyłem, żeby materiał ścierny zachował swoje właściwości.

Pozwól zatrzymać się urządzeniu ściernemu w sposób naturalny, bez naciskania na jego powierzchnię.

Większość ściernych materiałów nasypowych jest higroskopijna czyli reaguje z wilgocią. Przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza powierzchnia może wypaczyć się w stronę ziarna (uwypuklić), a przy zbyt niskiej wilgotności może wypaczyć się w stronę podłoża (wkłęśnąć). Aby zachować prawidłowy kształt produktu (płaski) zalecamy przechowywanie w miejscu wentylowanym ale wolnym od przeciągów, w temperaturze 18-21°C, o względnej wilgotności powietrza 55-60%.



PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ



**NIE UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA
RĘCZNEGO**



**NAŁOŻYĆ OKULARY
OCHRONNE**



**NIE UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA
NA MOKRO**



NAŁOŻYĆ MASKĘ



**NIE UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA
CZOŁEM ŚCIERNICY**



NAŁOŻYĆ RĘKAWICZKI



**NIE UŻYWAĆ USZKODZONEGO
PRODUKTU**



**NAŁOŻYĆ NAUSZNIKI
OCHRONNE**



**DOZWOLONE TYLKO Z
NAKŁADKĄ PODPOROWĄ**



DYSKI

RHYNOGRIP HT LINE ULTRAVENT

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpółowa → Wydłużony czas pracy



150mm 21/57H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
563335	P80	50	10	114,00
563328	P100	50	10	112,00
563311	P120	50	10	112,00
563304	P150	50	20	112,00
563298	P180	50	20	112,00
562062	P220	50	20	112,00
562079	P240	50	20	112,00
562086	P280	50	20	112,00
562093	P320	50	20	112,00
562109	P360	50	20	112,00
562116	P400	50	20	112,00
562123	P500	50	20	112,00
562130	P600	50	20	112,00
562147	P800	50	20	112,00
562154	P1000	50	20	112,00
553695	P1200	50	20	112,00
553701	P1500	50	20	112,00
553718	P2000	50	20	112,00

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

21 otworów

57 otworów

ULTRAVENT

ADVANCED DUST FREE SOLUTION

CLEANER
FASTER
CLEVER



Zaawansowana technologia odpylania

Indasa opracowała unikalne i wysoko zaawansowane rozwiązanie, które jest przyszłością szlifowania maszynowego.




WIĘCEJ O
ULTRAVENT



Przygotowanie powierzchni jest jednym z najbardziej pracochłonnych i czasochłonnych etapów w procesie lakierowania

Ultravent to dodatkowa wartość w postaci oszczędności czasu i czystszej środowiska pracy





RHYNOGRIP HT LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni


Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpylewa → Wydłużony czas pracy



150mm 15H				
KOD	GRANULA- CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
511268	P40	50	10	126,00
511275	P60	50	10	120,00
511282	P80	50	10	114,00
511299	P100	50	10	112,00
511305	P120	50	10	112,00
511312	P150	50	20	112,00
511329	P180	50	20	112,00
511336	P220	50	20	112,00
511343	P240	50	20	112,00
511350	P280	50	20	112,00
511367	P320	50	20	112,00
511374	P360	50	20	112,00
511381	P400	50	20	112,00
511398	P500	50	20	112,00
511404	P600	50	20	112,00
511411	P800	50	20	112,00
511428	P1000	50	20	112,00
511435	P1200	50	20	112,00
511442	P1500	50	20	112,00
511459	P2000	50	20	112,00




RHYNOGRIP FILM LINE ULTRAVENT

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia


Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpylowa → Wydłużony czas pracy



150mm 57H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
562963	P800	50	20	152,00
562970	P1000	50	20	152,00
562987	P1200	50	20	152,00
562994	P1500	50	20	152,00



ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

RHYNOGRIP FILM LINE

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna


Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpylowa → Wydłużony czas pracy



75mm 3H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
426968	P600	50	20	80,00
426975	P800	50	20	80,00
426180	P1200	50	20	80,00
426197	P1500	50	20	80,00



150mm				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
380529	P800	50	20	152,00
486719	P1000	50	20	152,00
380536	P1200	50	20	152,00
356364	P1500	50	20	152,00



150mm 6H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
390719	P600	50	20	152,00
390726	P800	50	20	152,00
519615	P1000	50	20	152,00
390733	P1200	50	20	152,00
357804	P1500	50	20	152,00

RHYNOGRIP FILM LINE

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpływa → Wydłużony czas pracy



150mm 8+1H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
385685	P800	50	20	152,00
492642	P1000	50	20	152,00
385692	P1200	50	20	152,00
364598	P1500	50	20	152,00



150mm 15H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
407585	P600	50	20	152,00
405659	P800	50	20	152,00
486207	P1000	50	20	152,00
405666	P1200	50	20	152,00
405673	P1500	50	20	152,00

RHYNOCELL

Całkowicie zintegrowany system → Zapewnia ciągłość procesu

Redukcja rys po szlifowaniu P1500 → Redukcja czasu polerowania i zużycia materiałów polerskich

Praca na sucho → Czystsze, szybsze i łatwiejsze przygotowanie do polerowania

Unikatowa technologia → Zwiększenie żywotności




Wytrzymałe podłoże → Doskonała odporność na rozdzielanie, gwarancja utrzymania kształtu i żywotności



150mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
552124	MF3000	10	20	160,00



75mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
552582	MF3000	20	10	160,00



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA

RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



125mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
019139	P40	50	10	84,00
019146	P60	50	10	80,00
019863	P80	50	10	76,00
019870	P100	50	10	69,00
019887	P120	50	10	69,00
019955	P150	50	20	69,00
019962	P180	50	20	69,00
019979	P220	50	20	69,00
019986	P240	50	20	69,00
019993	P280	50	20	69,00
020005	P320	50	20	69,00
020012	P360	50	20	69,00
020029	P400	50	20	69,00
020036	P500	50	20	69,00
020043	P600	50	20	69,00
020050	P800	50	20	69,00
232781	P1000	50	20	69,00
232798	P1200	50	20	69,00
232804	P1500	50	20	69,00
289402	P2000	50	20	69,00



125mm 8H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
037027	P40	50	10	84,00
037034	P60	50	10	80,00
037041	P80	50	10	76,00
037058	P100	50	10	69,00
037065	P120	50	10	69,00
024409	P150	50	20	69,00
024416	P180	50	20	69,00
024423	P220	50	20	69,00
024430	P240	50	20	69,00
024447	P280	50	20	69,00
024454	P320	50	20	69,00
024461	P360	50	20	69,00
024478	P400	50	20	69,00
024485	P500	50	20	69,00
024492	P600	50	20	69,00
024508	P800	50	20	69,00
214916	P1000	50	20	69,00
214923	P1200	50	20	69,00
214930	P1500	50	20	69,00
364697	P2000	50	20	69,00



RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna


Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



125mm 8+1H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
240809	P40	50	10	84,00
240816	P60	50	10	80,00
240823	P80	50	10	76,00
240830	P100	50	10	69,00
240847	P120	50	10	69,00
240854	P150	50	20	69,00
240861	P180	50	20	69,00
240878	P220	50	20	69,00
240885	P240	50	20	69,00
240984	P280	50	20	69,00
240892	P320	50	20	69,00
240908	P360	50	20	69,00
240915	P400	50	20	69,00
168721	P500	50	20	69,00
240922	P600	50	20	69,00
240939	P800	50	20	69,00
240946	P1000	50	20	69,00
240953	P1200	50	20	69,00
361856	P1500	50	20	69,00
361863	P2000	50	20	69,00



150mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
003046	P40	50	10	92,00
003053	P60	50	10	90,00
005972	P80	50	10	88,00
005989	P100	50	10	88,00
005996	P120	50	10	88,00
006269	P150	50	20	88,00
006276	P180	50	20	88,00
006283	P220	50	20	88,00
006290	P240	50	20	88,00
006313	P320	50	20	88,00
006320	P360	50	20	88,00
006337	P400	50	20	88,00
006344	P500	50	20	88,00
006351	P600	50	20	88,00
006368	P800	50	20	88,00
035092	P1000	50	20	88,00
035108	P1200	50	20	88,00
145685	P1500	50	20	88,00
214947	P2000	50	20	91,00



RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpływa → Przedłużony czas szlifowania



150mm 6H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
003060	P40	50	10	92,00
003077	P60	50	10	90,00
006009	P80	50	10	88,00
006016	P100	50	10	88,00
006023	P120	50	10	88,00
006375	P150	50	20	88,00
006382	P180	50	20	88,00
006399	P220	50	20	88,00
006405	P240	50	20	88,00
006412	P280	50	20	88,00
006429	P320	50	20	88,00
006436	P360	50	20	88,00
006443	P400	50	20	88,00
006450	P500	50	20	88,00
006467	P600	50	20	88,00
006474	P800	50	20	88,00
035252	P1000	50	20	88,00
035269	P1200	50	20	88,00
156322	P1500	50	20	88,00
214954	P2000	50	20	91,00



150mm 6+1H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
339114	P40	50	10	92,00
339152	P60	50	10	90,00
339169	P80	50	10	88,00
339176	P100	50	10	88,00
339183	P120	50	10	88,00
341407	P150	50	20	88,00
341414	P180	50	20	88,00
341421	P220	50	20	88,00
341438	P240	50	20	88,00
341445	P280	50	20	88,00
341452	P320	50	20	88,00
341469	P360	50	20	88,00
341476	P400	50	20	88,00
341483	P500	50	20	88,00
341490	P600	50	20	88,00
341506	P800	50	20	88,00
341513	P1000	50	20	88,00
341520	P1200	50	20	88,00
341537	P1500	50	20	88,00
341544	P2000	50	20	91,00



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność


Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna


Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



150mm 8+1H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
013144	P40	50	10	92,00
013151	P60	50	10	90,00
013113	P80	50	10	88,00
013120	P100	50	10	88,00
013137	P120	50	10	88,00
013007	P150	50	20	88,00
013014	P180	50	20	88,00
013021	P220	50	20	88,00
013038	P240	50	20	88,00
013045	P280	50	20	88,00
013052	P320	50	20	88,00
013069	P360	50	20	88,00
013076	P400	50	20	88,00
013083	P500	50	20	88,00
013090	P600	50	20	88,00
013106	P800	50	20	88,00
029084	P1000	50	20	88,00
029091	P1200	50	20	88,00
161852	P1500	50	20	88,00
214985	P2000	50	20	91,00



150mm 15H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
392430	P40	50	10	92,00
392447	P60	50	10	90,00
391662	P80	50	10	88,00
392454	P100	50	10	88,00
391648	P120	50	10	88,00
392461	P150	50	20	88,00
392478	P180	50	20	88,00
392485	P220	50	20	88,00
392492	P240	50	20	88,00
392508	P280	50	20	88,00
391679	P320	50	20	88,00
392515	P360	50	20	88,00
391686	P400	50	20	88,00
386675	P500	50	20	88,00
386682	P600	50	20	88,00
386699	P800	50	20	88,00
386705	P1000	50	20	88,00
386712	P1200	50	20	88,00
386729	P1500	50	20	88,00
386736	P2000	50	20	91,00



RHYNOGRIP RED LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



150mm 17H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
484722	P40	50	10	96,00
484739	P60	50	10	94,00
484746	P80	50	10	88,00
484753	P100	50	10	88,00
484760	P120	50	10	88,00
484777	P150	50	20	88,00
484784	P180	50	20	88,00
484791	P220	50	20	88,00
484807	P240	50	20	88,00
484814	P280	50	20	88,00
484821	P320	50	20	88,00
484838	P360	50	20	88,00
484845	P400	50	20	88,00
484852	P500	50	20	88,00
484869	P600	50	20	88,00
484876	P800	50	20	88,00
484883	P1000	50	20	88,00
484890	P1200	50	20	88,00
484906	P1500	50	20	88,00
484913	P2000	50	20	91,00




DYSKI

MATERIAŁY ŚCIERNE


RHYNOFINISH

Papier wzmocniony gąbką → Dostosowuje się do krawędzi i kształtów

Odporny na zniekształcenia → Zachowuje kształt



150mm 6H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
053553	P360	20	1	76,00
053560	P500	20	1	76,00
053577	P800	20	1	76,00
053584	P1200	20	1	76,00
160343	P1500	20	1	76,00



150mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
053515	P360	20	1	76,00
053522	P500	20	1	76,00
053539	P800	20	1	76,00
053546	P1200	20	1	76,00
157886	P1500	20	1	76,00




RHYNOGRIP PLUS LINE ULTRAVENT


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



150mm 21/57H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
568446	P80	50	10	86,00
568453	P100	50	10	86,00
568460	P120	50	10	82,00
568477	P150	50	20	82,00
568484	P180	50	20	82,00
553596	P220	50	20	82,00
553602	P240	50	20	82,00
553619	P280	50	20	82,00
553626	P320	50	20	82,00
553633	P360	50	20	82,00
553640	P400	50	20	82,00
553657	P500	50	20	82,00
553664	P600	50	20	82,00
553671	P800	50	20	82,00
553688	P1000	50	20	82,00



21 otworów

57 otworów

RHYNOGRIP PLUS LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



75mm 3H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
426784	P80	50	20	46,00
426807	P120	50	20	46,00
426821	P180	50	20	46,00
426845	P240	50	20	46,00
426869	P320	50	20	46,00
426883	P400	50	20	46,00



150mm 6H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
215579	P60	50	10	86,00
215586	P80	50	10	86,00
215593	P100	50	10	84,00
215609	P120	50	10	82,00
215616	P150	50	20	82,00
215623	P180	50	20	82,00
215647	P240	50	20	82,00
215661	P320	50	20	82,00
215678	P360	50	20	82,00
215685	P400	50	20	82,00
215692	P500	50	20	82,00



RHYNOGRIP PLUS LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni
Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania




150mm 6+1H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
339190	P40	50	10	86,00
339206	P60	50	10	86,00
339213	P80	50	10	86,00
339220	P100	50	10	84,00
339237	P120	50	10	82,00
341315	P150	50	20	82,00
341322	P180	50	20	82,00
341339	P220	50	20	82,00
341346	P240	50	20	82,00
341353	P280	50	20	82,00
341360	P320	50	20	82,00
341377	P360	50	20	82,00
341384	P400	50	20	82,00
341391	P500	50	20	82,00



150mm 8+1H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
222263	P40	50	10	86,00
222270	P60	50	10	86,00
222287	P80	50	10	86,00
222294	P100	50	10	84,00
222300	P120	50	10	82,00
222317	P150	50	20	82,00
222324	P180	50	20	82,00
222331	P220	50	20	82,00
222348	P240	50	20	82,00
222355	P280	50	20	82,00
222362	P320	50	20	82,00
222379	P360	50	20	82,00
222386	P400	50	20	82,00



150mm 15H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
394144	P40	50	10	86,00
394151	P60	50	10	86,00
394168	P80	50	10	86,00
394175	P100	50	10	84,00
394182	P120	50	10	82,00
394199	P150	50	20	82,00
394205	P180	50	20	82,00
394212	P220	50	20	82,00
394229	P240	50	20	82,00
394236	P280	50	20	82,00
394243	P320	50	20	82,00
394250	P360	50	20	82,00
394267	P400	50	20	82,00
394274	P500	50	20	82,00
493021	P600	50	20	82,00
493038	P800	50	20	82,00
493045	P1000	50	20	82,00
516089	P1200	50	20	82,00
516126	P1500	50	20	82,00



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE




RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



125mm				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
018965	P40	50	10	72,00
018972	P60	50	10	69,00
018989	P80	50	10	67,00
018996	P100	50	10	60,00
019009	P120	50	10	59,00
019542	P150	50	20	59,00
019559	P180	50	20	59,00
019566	P220	50	20	59,00
019573	P240	50	20	59,00
019580	P280	50	20	59,00
019597	P320	50	20	59,00
019603	P360	50	20	59,00
019610	P400	50	20	59,00
167526	P500	50	20	59,00
167533	P600	50	20	59,00



125mm 8+1H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
243206	P40	50	10	72,00
243213	P60	50	10	69,00
242285	P80	50	10	67,00
243220	P100	50	10	60,00
243237	P120	50	10	59,00
243244	P150	50	20	59,00
243251	P180	50	20	59,00
243268	P220	50	20	59,00
243275	P240	50	20	59,00
243282	P280	50	20	59,00
243299	P320	50	20	59,00
243305	P360	50	20	59,00
243312	P400	50	20	59,00
301722	P600	50	20	59,00



125mm 8H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
002681	P40	50	10	72,00
002698	P60	50	10	69,00
002704	P80	50	10	67,00
002711	P100	50	10	60,00
002728	P120	50	10	59,00
005033	P150	50	20	59,00
005040	P180	50	20	59,00
005057	P220	50	20	59,00
005064	P240	50	20	59,00
005071	P280	50	20	59,00
005088	P320	50	20	59,00
005095	P360	50	20	59,00
005101	P400	50	20	59,00
214909	P500	50	20	59,00
193440	P600	50	20	59,00

RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny




125mm 8+1CH				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
399903	P40	50	10	72,00
399910	P60	50	10	69,00
399927	P80	50	10	67,00
399934	P100	50	10	62,00
399941	P120	50	10	62,00
399958	P150	50	20	62,00
399965	P180	50	20	62,00
399989	P240	50	20	62,00
400005	P320	50	20	62,00
400029	P400	50	20	62,00



150mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
002360	P40	50	10	76,00
002377	P60	50	10	74,00
002384	P80	50	10	72,00
002391	P100	50	10	70,00
002407	P120	50	10	70,00
004395	P150	50	20	70,00
004401	P180	50	20	70,00
004418	P220	50	20	70,00
004425	P240	50	20	70,00
004432	P280	50	20	70,00
004449	P320	50	20	70,00
004456	P360	50	20	70,00
004463	P400	50	20	70,00
156247	P500	50	20	70,00



150mm 6H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
002469	P40	50	10	76,00
002476	P60	50	10	74,00
002483	P80	50	10	72,00
002490	P100	50	10	70,00
002506	P120	50	10	70,00
004555	P150	50	20	70,00
004562	P180	50	20	70,00
004579	P220	50	20	70,00
004586	P240	50	20	70,00
004593	P280	50	20	70,00
004609	P320	50	20	70,00
004616	P360	50	20	70,00
004623	P400	50	20	70,00
135761	P500	50	20	70,00
135778	P600	50	20	70,00



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpylełowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



150mm 8+1H

KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
014349	P40	50	10	76,00
014356	P60	50	10	74,00
014363	P80	50	10	72,00
014370	P100	50	10	70,00
014387	P120	50	10	70,00
014394	P150	50	20	70,00
014400	P180	50	20	70,00
014417	P220	50	20	70,00
014424	P240	50	20	70,00
014431	P280	50	20	70,00
014448	P320	50	20	70,00
014455	P360	50	20	70,00
014462	P400	50	20	70,00
135822	P500	50	20	70,00
135839	P600	50	20	70,00



150mm 15H

KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
392287	P40	50	10	76,00
392294	P60	50	10	74,00
392300	P80	50	10	72,00
392317	P100	50	10	70,00
392324	P120	50	10	70,00
392331	P150	50	20	70,00
392348	P180	50	20	70,00
392355	P220	50	20	70,00
392362	P240	50	20	70,00
392379	P280	50	20	70,00
392386	P320	50	20	70,00
392393	P360	50	20	70,00
392409	P400	50	20	70,00
392416	P500	50	20	70,00
392423	P600	50	20	70,00



150mm 17H

KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
484579	P40	50	10	86,00
484586	P60	50	10	82,00
484593	P80	50	10	72,00
484609	P100	50	10	70,00
484616	P120	50	10	70,00
484623	P150	50	20	70,00
484630	P180	50	20	70,00
484647	P220	50	20	70,00
484654	P240	50	20	70,00
484661	P280	50	20	70,00
484678	P320	50	20	70,00
484685	P360	50	20	70,00
484692	P400	50	20	70,00
484708	P500	50	20	70,00
484715	P600	50	20	70,00



RHYNOGRIP WHITE LINE


Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



203mm 8H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
027912	P40	50	10	158,00
027929	P60	50	10	152,00
027936	P80	50	10	146,00
027943	P100	50	10	144,00
027950	P120	50	10	144,00
010143	P150	50	20	144,00
010150	P180	50	20	144,00
010167	P220	50	20	144,00
010174	P240	50	20	144,00
010181	P280	50	20	144,00
010198	P320	50	20	144,00
010204	P360	50	20	144,00
010211	P400	50	20	144,00



225mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
353042	P40	50	20	156,00
353059	P60	50	20	150,00
353066	P80	50	20	148,00
353073	P100	50	20	148,00
353080	P120	50	20	148,00
356166	P150	50	20	148,00
408858	P180	50	20	148,00
459720	P240	50	20	148,00



225mm 19H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
498996	P40	50	20	156,00
499009	P60	50	20	150,00
499016	P80	50	20	148,00
499023	P100	50	20	148,00
499030	P120	50	20	148,00
499047	P150	50	20	148,00
499054	P180	50	20	148,00
499078	P240	50	20	148,00



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



RHYNOSTICK WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Nalepka zabezpieczająca powierzchnię samoprzylepną → Maksymalna przyczepność do klocka

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



150mm				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
001523	P80	100	10	111,00
001547	P120	100	10	111,00
003664	P220	100	10	111,00
003671	P240	100	10	111,00
003695	P320	100	10	111,00
156209	P500	100	10	111,00



150mm 6H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
001646	P40	50	10	70,00
001653	P60	50	10	68,00
001660	P80	100	10	111,00
001677	P100	100	10	111,00
001684	P120	100	10	111,00
003824	P150	100	10	111,00
003831	P180	100	10	111,00
003848	P220	100	10	111,00
003855	P240	100	10	111,00
003862	P280	100	10	111,00
003879	P320	100	10	111,00
003886	P360	100	10	111,00
003893	P400	100	10	111,00
156223	P500	100	10	111,00



200mm 8H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
010297	P40	50	10	130,00
010303	P60	100	10	220,00
001882	P80	100	10	220,00
010327	P120	100	10	220,00
010341	P180	200	10	440,00




RHYNOFIBRE 'A' SILVER

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Wysoka agresywność początkowa → Krótszy czas obróbki

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna



115 x 22mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
053096	P16	25	1	128,00
053119	P36	25	1	108,00
053140	P60	25	1	104,00
053157	P80	25	1	104,00

127 x 22mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
053188	P16	25	1	150,00
053195	P24	25	1	135,00
053201	P36	25	1	132,00
053232	P60	25	1	124,00
053249	P80	25	1	124,00
272497	P100	25	1	124,00

180 x 22mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
053287	P24	25	1	214,00
053294	P36	25	1	200,00
053324	P60	25	1	188,00
053331	P80	25	1	188,00
053348	P100	25	1	188,00

RHYNOSTICK MFS 'DAISY' DISCS

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Mała średnica dysku → Idealne do poprawek



36mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
142738	P2000	100	1	66,00
237199	P2500	100	1	66,00

STRIP WHEELS

Siatka ścierna impregnowana → Czysta powierzchnia gotowa do malowania, bez uszkodzeń materiału

Elastyczny krążek → Odpowiedni do trudno dostępnych miejsc



100 / 150mm				
KOD	WYMIARY	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
317396	100 x 13mm	10	1	220,00
193181	150 x 13mm	10	1	330,00



PASKI

RHYNOGRIP HT LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpółowa → Wydłużony czas pracy




70 x 198mm 11H

KOD	GRANULA- CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
533116	P80	50	10	85,00
533123	P120	50	10	85,00
533147	P180	50	10	85,00
533154	P220	50	10	85,00
559277	P240	50	10	85,00
533161	P320	50	10	85,00
559307	P400	50	10	85,00

70 x 420mm 23H

KOD	GRANULA- CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
533055	P80	50	10	120,00
533062	P120	50	10	120,00
533086	P180	50	10	120,00
533093	P220	50	10	120,00
559413	P240	50	10	120,00
533109	P320	50	10	120,00
559444	P400	50	10	120,00





RHYNOGRIP RED LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni


Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpylewa → Przedłużony czas szlifowania



70 x 450mm 14H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
415122	P60	100	1	98,00
249659	P80	100	1	98,00
252857	P120	100	1	98,00

70 x 420mm 14H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
415122	P60	100	1	98,00
249659	P80	100	1	98,00
252857	P120	100	1	98,00
002995	P60	100	1	98,00
005941	P80	100	1	98,00
008676	P100	100	1	98,00
008683	P120	100	1	98,00
008812	P150	100	1	98,00
008829	P180	100	1	98,00
008843	P240	100	1	98,00
008867	P320	100	1	98,00
008874	P 360	100	1	98,00
008881	P 400	100	1	98,00



RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpylewa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



70 x 125mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
002049	P40	50	1	47,00
002056	P60	50	1	47,00
002063	P80	50	1	47,00
002070	P100	50	1	47,00
002087	P120	50	1	47,00
004166	P150	50	1	47,00
004173	P180	50	1	47,00
004180	P220	50	1	47,00
004197	P240	50	1	47,00
004203	P280	50	1	47,00
004210	P320	50	1	47,00
004227	P360	50	1	47,00
004234	P400	50	1	47,00





RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpylowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



70 x 125mm 11H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
453728	P80	50	1	47,00
453735	P100	50	1	47,00
453742	P120	50	1	47,00
453759	P150	50	1	47,00
453766	P180	50	1	47,00
453780	P240	50	1	47,00
453803	P320	50	1	47,00
453827	P400	50	1	47,00



70 x 198mm 11H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
445150	P80	50	1	66,00
445174	P120	50	1	66,00
445198	P180	50	1	66,00
445211	P240	50	1	66,00
445235	P320	50	1	66,00
445259	P400	50	1	66,00



81 x 133mm 8H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
002247	P80	50	1	50,00
009710	P100	50	1	50,00
009727	P120	50	1	50,00
009628	P150	50	1	50,00
009635	P180	50	1	50,00
009659	P240	50	1	50,00
009673	P320	50	1	50,00
009697	P400	50	1	50,00



115 x 230mm 10H				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
010020	P40	50	1	82,00
010037	P60	50	1	82,00
010044	P80	50	1	82,00
010051	P100	50	1	82,00
010068	P120	50	1	82,00
004326	P150	50	1	82,00
009956	P180	50	1	82,00
009963	P220	50	1	82,00
009970	P240	50	1	82,00
009994	P320	50	1	82,00
010006	P360	50	1	82,00
010013	P400	50	1	82,00

RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



PASKI

MATERIAŁY ŚCIERNE



70 x 420mm				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
001967	P40	50	1	96,00
009499	P60	50	1	90,00
001974	P80	50	1	90,00
001981	P100	50	1	90,00
001998	P120	50	1	90,00
009512	P180	50	1	90,00
009536	P240	50	1	90,00
009550	P320	50	1	90,00
009574	P400	50	1	90,00



70 x 420mm 14H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
002261	P40	50	1	96,00
009925	P60	50	1	90,00
002278	P80	50	1	90,00
009932	P100	50	1	90,00
009949	P120	50	1	90,00
009840	P150	50	1	90,00
009857	P180	50	1	90,00
009864	P220	50	1	90,00
009871	P240	50	1	90,00
009895	P320	50	1	90,00
009901	P360	50	1	90,00
009918	P400	50	1	90,00
173176	P500	50	1	90,00



70 x 420mm 23H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
454817	P80	50	1	90,00
454671	P120	50	1	90,00
454848	P180	50	1	90,00
454862	P240	50	1	90,00
454886	P320	50	1	90,00
454909	P400	50	1	90,00



RHYNOSTICK WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Nalepka zabezpieczająca powierzchnię samoprzylepną → Maksymalna przyczepność do klocka

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



70 x 450mm				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
001240	P40	50	1	80,00
001257	P60	100	1	144,00
001264	P80	100	1	144,00
001271	P100	100	1	144,00
001288	P120	100	1	144,00
018279	P150	200	1	280,00
018286	P180	200	1	280,00
018293	P220	200	1	280,00
018309	P240	200	1	280,00
18323	P320	200	1	280,00
018347	P400	200	1	280,00



70 x 450mm 14H				
KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
035955	P40	50	1	80,00
035962	P60	100	1	144,00
035979	P80	100	1	144,00
035986	P100	100	1	144,00
035993	P120	100	1	144,00
036006	P150	200	1	280,00
036013	P180	200	1	280,00
036020	P220	200	1	280,00
036037	P240	200	1	280,00
036075	P400	200	1	280,00

RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpylowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



PASKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



70 x 450mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
018736	P40	50	1	66,00
018743	P60	100	1	114,00
018750	P80	100	1	114,00
018767	P100	100	1	114,00
018774	P120	100	1	114,00
019269	P150	200	1	228,00
019276	P180	200	1	228,00
019290	P240	200	1	228,00



RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE 115 x 280mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
015551	P40	50	1	60,00
015568	P60	50	1	52,00
015575	P80	50	1	52,00
015582	P100	50	1	52,00
015599	P120	50	1	52,00

WHITE LINE SHEETS 115 x 280mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
015605	P150	100	1	90,00
015612	P180	100	1	90,00
015629	P220	100	1	90,00
015636	P240	100	1	90,00
015643	P280	100	1	90,00
015650	P320	100	1	90,00
015667	P360	100	1	90,00
015674	P400	100	1	90,00





ARKUSZE

RHYNOWET PLUS LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Antypoślizgowy → Łatwość szlifowania



230 x 280mm				
KOD	GRANULA- CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
000526	P60	50	10	140,00
000533	P80	50	10	132,00
000540	P100	50	10	114,00
000557	P120	50	10	106,00
000564	P150	50	10	99,00
000571	P180	50	10	99,00
000588	P220	50	10	99,00
000595	P240	50	10	99,00
000601	P280	50	10	99,00
000618	P320	50	10	99,00
000625	P360	50	10	99,00
000632	P400	50	10	99,00
000649	P500	50	10	99,00
000656	P600	50	10	99,00
000663	P800	50	10	99,00
000670	P1000	50	10	99,00
000687	P1200	50	10	99,00
226322	P1500	50	10	99,00
226346	P2000	50	10	99,00
226384	P2500	50	10	106,00



szlifowanie
na mokro

RHYNOWET RED LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni


Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna

Antypoślizgowy → Łatwość szlifowania



230 x 280mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
013519	P60	50	10	156,00
013526	P80	50	10	150,00
013533	P100	50	10	130,00
013540	P120	50	10	120,00
013557	P150	50	10	112,00
013564	P180	50	10	106,00
013571	P220	50	10	106,00
013588	P240	50	10	106,00
013595	P280	50	10	106,00
013601	P320	50	10	106,00
013618	P360	50	10	106,00
013625	P400	50	10	106,00
013632	P500	50	10	106,00
013649	P600	50	10	106,00
013656	P800	50	10	106,00
013663	P1000	50	10	106,00
013670	P1200	50	10	106,00
054833	P1500	50	10	106,00
301241	P2000	50	10	106,00
301258	P2500	50	10	106,00



Szlifowanie na mokro

RHYNALOX / RHYNODRY RED LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania



RHYNALOX / RHYNODRY RED LINE 115 x 280mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
191521	P40	50	1	70,00
178300	P60	50	1	64,00
191538	P80	50	1	62,00
191545	P100	50	1	62,00
191552	P120	50	1	62,00

RHYNODRY PLUS RED LINE 115 x 280mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
145715	P150	50	1	62,00
145722	P180	50	1	62,00
145739	P220	50	1	62,00
145746	P240	50	1	62,00
145753	P280	50	1	62,00
145760	P320	50	1	62,00
145777	P360	50	1	62,00
145784	P400	50	1	62,00



RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Wysoka agresywność początkowa → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpylewa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny




RHYNALOX WHITE LINE 230 x 280mm

KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
000717	P40	50	5	96,00
000724	P60	50	10	82,00
000731	P80	50	10	76,00
000748	P100	50	10	76,00
000755	P120	50	10	76,00

RHYNODRY WHITE LINE 230 x 280mm

KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
013793	P150	100	5	140,00
013809	P180	100	5	140,00
013816	P220	100	5	140,00
013823	P240	100	5	140,00
013830	P280	100	5	140,00
013847	P320	100	5	140,00
013854	P360	100	5	140,00
013861	P400	100	5	140,00





ROLKI

ROLKI



RHYNOGRIP WHITE LINE / ROLKI NA RZEP

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



75mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
270844	P60	1	1	198,00
270851	P80	1	1	194,00
270868	P100	1	1	194,00
270875	P120	1	1	194,00
270882	P150	1	1	194,00
270899	P180	1	1	194,00
270905	P220	1	1	194,00
270912	P240	1	1	194,00
270936	P320	1	1	194,00
270950	P400	1	1	194,00



RHYNOSTICK WHITE LINE / ROLKI NA KLEJ

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Nalepka zabezpieczająca powierzchnię samoprzylepną → Maksymalna przyczepność do klocka

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



70mm x 50m				
KOD	GRANULA- CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
206287	P60	1	1	124,00
206294	P80	1	1	118,00
206300	P100	1	1	118,00
206317	P120	1	1	118,00
237823	P180	1	1	118,00
237847	P240	1	1	118,00
237861	P320	1	1	118,00
237885	P400	1	1	118,00

RHYNALOX / RHYNODRY RED LINE

Wysoka agresywność początkowa → Krótszy czas obróbki
 Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni
 Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna
 Powłoka przeciwpylowa → Przedłużony czas szlifowania



70mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
203415	P60	1	1	118,00
160947	P80	1	1	116,00
206324	P100	1	1	112,00
206331	P120	1	1	112,00
234884	P150	1	1	112,00
234815	P180	1	1	112,00
234839	P240	1	1	112,00
234853	P320	1	1	112,00
234877	P400	1	1	112,00

115mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
023594	P40	1	1	214,00
023600	P60	1	1	190,00
036082	P80	1	1	182,00
036099	P100	1	1	172,00
036105	P120	1	1	162,00
195147	P150	1	1	160,00
036112	P180	1	1	160,00
195154	P220	1	1	160,00
036129	P240	1	1	160,00
194546	P280	1	1	160,00
036136	P320	1	1	160,00
194553	P360	1	1	160,00
036143	P400	1	1	160,00
289372	P500	1	1	160,00
289389	P600	1	1	160,00



RHYNALOX PLUS LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Powłoka przeciwpylewa → Przedłużony czas szlifowania



70mm x 50m

KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
234440	P60	1	1	96,00
234457	P80	1	1	88,00
234464	P100	1	1	88,00
234471	P120	1	1	88,00
234488	P150	1	1	88,00
234495	P180	1	1	88,00
234501	P220	1	1	88,00
234518	P240	1	1	88,00
234532	P320	1	1	88,00
234556	P400	1	1	88,00
234563	P500	1	1	88,00

115mm x 50m

KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
224861	P40	1	1	194,00
227008	P60	1	1	154,00
224878	P80	1	1	146,00
223079	P100	1	1	138,00
227015	P120	1	1	138,00
224984	P150	1	1	138,00
224991	P180	1	1	138,00
225004	P220	1	1	138,00
225011	P240	1	1	138,00
225028	P280	1	1	138,00
225035	P320	1	1	138,00
225042	P360	1	1	138,00
225059	P400	1	1	138,00
225066	P500	1	1	138,00
493564	P600	1	1	138,00
493571	P800	1	1	138,00



RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpylewa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



75mm x 50m

KOD	GRANULA-CJA	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
000885	P40	1	1	110,00
000908	P60	1	1	94,00
000915	P80	1	1	88,00
000922	P100	1	1	84,00
000939	P120	1	1	78,00
010556	P150	1	1	78,00
003480	P180	1	1	78,00
010563	P220	1	1	78,00
003497	P240	1	1	78,00
010570	P280	1	1	78,00
010587	P320	1	1	78,00
010594	P360	1	1	78,00
010600	P400	1	1	78,00



RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



ROLKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



115mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
001127	P40	1	1	170,00
001134	P60	1	1	142,00
001141	P80	1	1	130,00
001158	P100	1	1	124,00
001165	P120	1	1	124,00
003541	P150	1	1	124,00
003558	P180	1	1	124,00
023082	P220	1	1	124,00
003565	P240	1	1	124,00
023099	P280	1	1	124,00
003572	P320	1	1	124,00
023105	P360	1	1	124,00
003589	P400	1	1	124,00
171936	P500	1	1	124,00

RHYNOLITE HEAVY LINE

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna



115mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
003084	P40	1	1	276,00
003091	P60	1	1	230,00
003107	P80	1	1	208,00
003114	P100	1	1	208,00
003121	P120	1	1	208,00
003138	P150	1	1	208,00
003145	P180	1	1	208,00

150mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
028223	P60	1	1	316,00
028230	P80	1	1	278,00
028247	P100	1	1	278,00
028254	P120	1	1	278,00
028261	P150	1	1	278,00
028285	P220	1	1	278,00
028292	P240	1	1	278,00



610mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
003183	P40	1	1	1 324,00
028384	P180	1	1	1 120,00

940mm x 50m				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
165478	P100	1	1	1 565,00
181119	P150	1	1	1 565,00
181126	P180	1	1	1 565,00




RHYNOLITE F

Bardzo trwałe podłoże → Odporne na gniecenie i rozrywanie

Szybkość wstępnej pracy → Szybkie usuwanie szlifowanego materiału

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Antystatyczny → Większa odporność na zapychanie



940mm x 50m

KOD	GRANULA- CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
185315	P60	1	1	1 901,00
174418	P180	1	1	1 686,00
185322	P220	1	1	1 686,00

RHYNOWOOD

Jednolita głębokość rysy → Optymalne przygotowanie powierzchni

Różnorodność przeznaczenia → Relacja ceny do jakości



115mm x 50m

KOD	GRANULA- CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
029312	P40	1	1	200,00
029336	P60	1	1	170,00
029350	P100	1	1	102,00
029374	P150	1	1	98,00
029381	P180	1	1	98,00
029398	P220	1	1	98,00
029404	P240	1	1	98,00
029411	P280	1	1	98,00




GABKI I WŁÓKNINA ŚCIERNA

RHYNOSOFT

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Podłoże z pianki → Zapobiega zapychaniu się ziarna

Odporność na rozdarcia → Odpowiedni do szlifowania ręcznego trudnodostępnych miejsc



115mm x 25m

KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
490655	P80	1	1	220,00
490662	P100	1	1	220,00
321720	P120	1	1	220,00
403020	P150	1	1	220,00
293683	P180	1	1	220,00
403037	P220	1	1	220,00
293690	P240	1	1	220,00
293706	P320	1	1	220,00
293713	P400	1	1	220,00
299357	P500	1	1	220,00
293720	P600	1	1	220,00
293737	P800	1	1	220,00
293744	P1200	1	1	220,00
374658	P1500	1	1	220,00

PRE CUT 115mm x 25m

KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
602225	P80	1	1	220,00
602232	P100	1	1	220,00
602249	P120	1	1	220,00
594131	P150	1	1	220,00
594148	P180	1	1	220,00
594162	P240	1	1	220,00
594186	P320	1	1	220,00
594193	P400	1	1	220,00
594209	P500	1	1	220,00
594216	P600	1	1	220,00
594223	P800	1	1	220,00
602256	P1200	1	1	220,00
602263	P1500	1	1	220,00

GĄBKİ



GĄBKİ 2-STRONNE RHYNOSPONGE AUTO

Oznaczenie kolorem → Łatwiejsza identyfikacja

120 x 98 x 13 mm → Doskonałe do ręcznego szlifowania

Dwie strony → Znakomity stosunek jakości do ceny

Wyrównująca nacisk gąbka → Nie ma ryzyka przeszlifowania

Dostosowująca się → Łatwa praca przy krawędziach

Niskie zapychanie → Zwiększona wydajność szlifowania



98 x 120 x 13mm

KOD	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
595077	Medium	100	1	360,00
595107	Fine	100	1	360,00
595121	Super Fine	100	1	360,00
595145	Ultra Fine	100	1	360,00
595169	Micro Fine	100	1	360,00

GĄBKİ 1-STRONNE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Podłoże z gąbki → Zapobiega zapychaniu się ziarna

Odporność na rozdarcia → Odpowiedni do szlifowania ręcznego trudnodostępnych miejsc



115 x 140 x 5mm

KOD	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
012789	Medium	20	1	86,00
508367		250	1	1 075,00
012796	Fine	20	1	86,00
508374		250	1	1 075,00
012802	Super Fine	20	1	86,00
508381		250	1	1 075,00
012819	Micro Fine	20	1	86,00
508398		250	1	1 075,00



GĄBKI 2-STRONNE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
Podłoże z gąbki → Zapobiega zapychaniu się ziarna
Odporność na rozdarcia → Odpowiedni do szlifowania ręcznego trudnodostępnych miejsc



GĄBKİ



MATERIAŁY ŚCIERNE



122 x 98 x 12mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
014479	P60	10	1	30,00
232071		250	1	750,00
476314	P80	10	1	30,00
535783		250	1	750,00
014486	P100	10	1	30,00
232088		250	1	750,00
014493	P120	10	1	30,00
232095		250	1	750,00
014509	P150	10	1	30,00
232101		250	1	750,00
014516	P180	10	1	30,00
232118		250	1	750,00
014523	P220	10	1	30,00
232125		250	1	750,00
476321	P240	10	1	30,00
537619		250	1	750,00

GĄBKİ 4-STRONNE

Błoczek z gęstej gąbki → Idealny do szlifowania krawędzi i rogów
Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna



98 x 69 x 26mm				
KOD	GRANULA-CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
476246	P60	10	1	30,00
268049		250	1	750,00
476253	P80	10	1	30,00
511237		250	1	750,00
476260	P100	10	1	30,00
268056		250	1	750,00
476277	P120	10	1	30,00
482858		250	1	750,00
476284	P150	10	1	30,00
511244		250	1	750,00
476291	P180	10	1	30,00
268063		250	1	750,00
476307	P220	10	1	30,00
461648		250	1	750,00

GĄBKİ



WŁÓKNINA ARKUSZE

Siatka ścierna impregnowana → Równomierna jakość powierzchni

Konstrukcja siatkowa → Zapobiega zapychaniu się ziarna

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni



150 x 230mm

KOD	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
459089	Medium	20	1	98,00
459102	Ultra Fine	20	1	98,00
459096	Very Fine	20	1	98,00



115mm x 10m

KOD	GRANULA- CJA	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
440674	Medium	1	1	128,00
440650	Ultra Fine	1	1	128,00
440643	Very Fine	1	1	128,00






NARZĘDZIA

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ SZLIFOWANIA I POŁYSK

NARZĘDZIA



BUILDING
TOGETHER
INDASA 2022



LISTA NARZĘDZI



SZLIFIERKA ORBITALNA

A-SERIES
PROFESSIONAL AIR TOOLS

Zaawansowane materiały kompozytowe → Optymalny komfort operatora

Ergonomiczna konstrukcja → Poprawa wydajności pracy

Kompatybilne z systemami szlifierskimi Indasa → Maksymalna wydajność

Odsysanie pyłu → Czyste miejsce pracy

Regulacja prędkości → Optymalne tempo pracy



SZLIFIERKA ORBITALNA 75mm

KOD	SKOK	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
426722	2,5mm	1	1	1 010,00



SZLIFIERKA ORBITALNA 150mm

KOD	SKOK	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
526934	2,5mm	1	1	1 144,00
447598	5mm	1	1	1 144,00

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA

E-SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Technologia bezszczotkowa → Trwałość szlifierki
Niskie wibracje i cicha praca → Komfort pracy użytkownika
Elektryczna wtyczka → Wielofunkcyjność w miejscu pracy
Ergonomiczny kształt → Zwiększona efektywność szlifowania
Kompatybilna z systemem materiałów ściernych Indasa → Maksymalna wydajność

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA 150mm

KOD	SKOK	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
579121	2,5mm	1	1	2 820,00
579114	5mm	1	1	2 820,00



POLERKA ELEKTRYCZNA

E-SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Najwydajniejszy sposób otrzymania połysku → Silnik o mocy 1100W
Progresywna kontrola szybkości → Delikatny start i możliwość blokady napędu
Ergonomiczny uchwyt dla komfortu i bezpieczeństwa użytkownika → Optymalny przekaz mocy za pośrednictwem podwójnej redukcji biegów w całym zakresie prędkości

POLERKA ELEKTRYCZNA

KOD	MOC	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
558812	1100W	1	1	1 720,00



SZCZOTKI DO POLERKI

KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
570203	1	1	100,00



ODKURZACZ MOBILNY LPE45 / LE30

E-SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Przenośne urządzenie zaprojektowane do potrzeb lakierni

Wielofunkcyjne z możliwością ręcznego, lub automatycznego uruchamiania → Działa z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi

Zwiększa do maksimum wydajność systemu szlifowania Rhynogrip → Zapewnia czyste środowisko pracy

MOBILE VACUUM UNIT LPE45 / LE30

KOD	MODEL	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
558768	LPE45	1	1	3 990,00*
581292	LE30	1	1	2 850,00*

* Cena zawiera akcesoria.



LPE45: Działa z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi.



LE30: Elektrycznymi.

558768 LPE45 *	581292 LE30 *	CZĘŚCI ZAMIENNE					
		KOD	OPIS	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
	●	581735	Łącznik (1)	29mm	1	1	52,00
●		558782	Dwudrożne połączenie (2)	29mm	1	1	150,00
	●	570654	Wąż antystatyczny 5m (3)	29mm x 5m	1	1	320,00
●	●	567654	Adapter węża (4)	29mm	1	1	100,00
●		567661	Adapter ze wskaźnikiem (5)	29mm	1	1	100,00
●		558805	Wąż odsysający (6)	29mm x 5m	1	1	780,00
●**	●**	558799	Worek fizeleinowy do odkurzacza (7)	5Kg	5	1	298,00
* Akcesoria dostarczane zgodnie z wybranym modelem		538197	Adapter stożkowy (szlifierka+4m wąż) (8)	29mm	1	1	126,00
		570173	Filtr do odkurzacza	110 x 175mm	1	1	150,00

* Akcesoria dostarczane zgodnie z wybranym modelem

** 1 szt.



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)

INDASA | TOOLS

indasa-abrasives.com



**ODPYLANIE NA
ŻĄDANIE**

E-SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

ZESTAW SZLIFIERKA + WĄŻ

Zawiera wąż z odpowiednimi końcówkami → Szlifierka i akcesoria spakowane w wygodnym do przechowywania kufrze



ZESTAW SZLIFIERKA + WĄŻ				
KOD	SKOK	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
581766	2,5mm	1	1	3 290,00
581759	5mm	1	1	3 290,00



SPOT REPAIR KIT

Zawiera wszystkie niezbędne elementy → Doskonały do małych napraw



ZESTAW NAPRAWCZY			
KOD	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
433706	1	1	1 940,00



ZESTAW SERWISOWY (części zamienne do naprawy szlifierek)				
KOD	OPIS	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA
443873	Zestaw serwisowy do każdego typu szlifierki	1	1	890,00
443866	Zestaw serwisowy do szlifierki D75mm	1	1	294,00
464236	Zestaw serwisowy do szlifierki D125mm D150mm	1	1	294,00

ZESTAW ZAWIERA


- 1 Szlifierka orbitalna 75mm
- 1 Dysk bazowy 75mm 3H
- 1 Dysk przejściowy 75mm 3H
- 100 Dysków gwiazdek P2000
- 100 Dysków gwiazdek P2500
- 1 uchwyt do dysku gwiazdka
- 250 Dysków Rhynogrip Plus Line
- 200 Dysków Rhynogrip Film Line
- 10 Dysków Rhynocell

AKCESORIA


INNOWACYJNE PRODUKTY, KTÓRE
USPRAWNIĄ PRACĘ

INDASA

AKCESORIA



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA
AKCESORIÓW

DYSK BAZOWY ULTRAVENT NISKI PROFIL



Technologia Ultravent → Wyjątkowa i wysoce zaawansowana technologia szlifowania bezpyłowego
 Wytrzymały korpus kompozytowy → Odporny na zużycie
 W pełni kompatybilny z systemami ściernymi Indasa → Maksymalna wydajność
 Gwint zgrzewany na gorąco → Doskonała trwałość
 Dobrze wyważony → Zoptymalizowana wydajność szlifowania
 Konstrukcja niskoprofilowa → Ergonomiczne i wydajne szlifowanie



DYSK BAZOWY ULTRAVENT NISKI PROFIL 150mm 49H

KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
599495	1	1	186,00

DYSK BAZOWY ULTRAVENT WYSOKI PROFIL / DYSK PRZEJŚCIOWY ULTRAVENT



Specjalny rozkład otworów opatentowany przez firmę Indasa → Maksymalizuje wyciąg powietrza
 Unikalne ułożenie otworów → Szybkie i łatwe mocowanie dysku na rzep na dysk bazowy
 Eliminuje kurz → Pozwala zachować czystość
 Zwiększa wydajność → Maksymalizuje produktywność
 System uniwersalny → Dostosowany do różnego typu maszyn



DYSK BAZOWY ULTRAVENT WYSOKI PROFIL 150mm 49H

KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
561836	1	1	220,00



DYSK PRZEJŚCIOWY ULTRAVENT 150mm 49H

KOD	GRUBOŚĆ	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
561843	10mm	1	1	56,00
575833	5mm	1	1	56,00

DYSKI BAZOWY

Pręt zespolony na gorąco → Duża wytrzymałość

Hartowana nakrętka blokująca → Bezpieczne mocowanie

Dobrze wyważony → Optymalna wydajność szlifowania

DYSKI BAZOWY 75mm

KOD	RODZAJ	WYMIAR	OPIS	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
432938	Uniwersalny	75mm 3H	Czerwony	1	1	68,00



DYSKI BAZOWY 150mm

KOD	RODZAJ	WYMIAR	OPIS	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
442623	Uniwersalny	150mm 15H	Wysoki profil / Czarny	1	1	204,00
454657			Niski profil / Czerwony	1	1	138,00



DYSK PRZEJŚCIOWY

Miękka pianka → Lepšie wykończenie drobnym ziarnem

Miękka podkładka z pianki 10mm → Eliminuje ryzyko pozostawienia widocznych krawędzi szlifowania

DYSK PRZEJŚCIOWY 75mm

KOD	RODZAJ	WYMIAR	OPIS	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
433669	Dysk przejściowy	75mm 3H	Czarny	1	1	17,00



DYSK PRZEJŚCIOWY 150mm

KOD	RODZAJ	WYMIAR	OPIS	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
363485	Dysk przejściowy	150mm 15H	Czarny	1	1	56,00
223994	Bez otworów	150mm	Czerwony	1	1	75,00



BLOKI DO SZLIFOWANIA Z ODSYSEM

Wykonane z wytrzymałego materiału → Wolno się zużywają

Lekkie z elastycznego plastiku → Łatwe w użyciu

Sprzęt wspierający → Wspomaga wydajność szlifowania

Odsys pyłu → Czystość pracy

Regulator kabla → Kontrola odpylania



BLOKI DO SZLIFOWANIA Z ODSYSEM

KOD	RODZAJ	WYMIAR	KONFIGURACJA OTWORÓW	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
449257	Rhynoblock	70 x 125mm 11H		1	1	132,00
435175		70 x 198mm 11H		1	1	156,00
449288		115 x 230mm 22H		1	1	182,00
449271	Rhynofile	70 x 400mm 23H		1	1	296,00



WĄŻ DO HEBLI 21mm x 4m

KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
405857	1	1	92,00

HEBLE I UCHWYTY DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

Ergonomiczna konstrukcja → Komfort operatora



UCHWYT 70 x 127mm

KOD	RODZAJ	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
142714	Uchwyt poliuretanowy	1	1	100,00



HEBLE 70 x 400mm

KOD	RODZAJ	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
435182	Hebel na klej	1	1	264,00
518663	Hebel na rzep	1	1	166,00



UCHWYT DO DYSKU GWIAZDKA 36mm

KOD	RODZAJ	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
142745	Uchwyt do dysku gwiazdka	1	1	76,00

GUMA ŚCIERNA

Trwała guma winylowa → Szybkie usuwanie

Adapter gwintu → Uniwersalność narzędzia



GUMA ŚCIERNA 90 x 9mm

KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
234327	1	1	54,00

INDASA WORKSTATION PRO

Wymiary → 1336mm x 1043mm x 643mm (H x W x D)

Waga → 54 kg

INDASA WORKSTATION PRO

KOD	ILOŚĆ	CENA
593110	1	3 740,00


ZAWIERA

- Zamykana szuflada
- 4 odkręcane kółka
- 4 metalowe haki
- 1 półka
- 1 kosz z mocowaniem
- Wieszak do węża
- Wieszak na kabel elektryczny
- 4 miejsca na szlifierki, lub bloki szlifierskie
- Kontener na butelki
- Solidny uchwyt



AKCESORIA

KOD	OPIS	ILOŚĆ W OPK.	CENA ZA OPK.
593905	Metalowy hak (A)	4	158,00
593202	Stojak na papier (B)	1	428,00
593219	Dodatkowa półka (C)	1	270,00



STOJAK

Doskonały do ekspozycji rolek

Miarka z boku stojaka → Pozwala odmierzać rolki w metrach

Dodatkowa półka → Pozwala na ekspozycję dysków lub pasków na rzep



STOJAK

KOD	RODZAJ	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
367001	Stojak na rolki	1	1	599,00
367018	Stojak półka	1	1	79,00

PALETA DO MIESZANIA SZPACHLI

Czysta powierzchnia do mieszania → Mieszanka wolna od zabrudzeń

Sztywna podkładka → Łatwo wymieszać wypełniacz

Papier o bezporowej strukturze → Użycie jednego arkusza

Łatwy do oderwania → Eliminuje błędy i marnowanie materiału



PALETA DO MIESZANIA SZPACHLI

KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
411353	1	20	46,00

ŚCIERECZKA ANTYSTATYCZNA

Delikatny klej → Brak smug i pozostałości kleju

Ściereczka włókninowa, bezkłaczkowa → Doskonałe pochłanianie pyłu

Zamykana torebka foliowa → Przedłuża żywotność produktu




400 x 400mm			
KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
436783	15	20	34,00


USZCZELNIACZE

MATERIAŁY NAPRAWCZE DLA
PROFESJONALISTÓW

USZCZELNIACZE



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA USZCZELNIACZY

PUDER KONTROLNY

Zwiększone krycie na wypełniaczu/podkładzie → Skuteczne wykrywanie niedoskonałości powierzchni

Czarna powłoka proszkowa → Zero maskowania, przetrysków i suszenia

Wyposażony w ręczny aplikator → Szybkie i łatwe użycie



PUDER KONTROLNY					
KOD	RODZAJ	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
528983	Puder kontrolny	100g	1	6	82,00



MATY WYGŁUSZAJĄCE

Możliwość malowania → Pozwala odtworzyć fabryczne wykończenie

Bardzo elastyczny → Łatwy w aplikacji i docinaniu


Kategoria 1 FMVSS 302 → Samogasnące



MATY WYGŁUSZAJĄCE					
KOD	RODZAJ	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
142448	Mata wygłuszająca	500 x 500mm	10	1	248,00

POLEROWANIE

DOSKONAŁY EFEKT POLEROWANIA



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA MATERIAŁÓW DO
POLEROWANIA

AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Proces jednego kroku → Nadzwyczajna wydajność przy osiągnięciu połysku

Moc szybkiego ścierania → Usuwanie rys po granulacji P1500

Użycie na sucho → Czystszy i szybszy proces. Bez nadmiaru kurzu i chlapania

Ogranicza przegrzewanie → Mniej "świńskich ogonków" i hologramów

Nie zawiera szkodliwych substancji → Przyjazny środowisku

Wysoki poziom połysku → Widoczny na wszystkich kolorach, szczególnie na ciemnych

Różnorodność zastosowania → Do wszystkich rodzajów lakierów, starych, nowych i świeżych

Bez silikonu → Skład bezpieczny dla lakierni

AUTOGLOSS COMPOUND PLUS 1kg / 250g				
KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
578094	1kg	6	6	144,00
578117	250g	12	12	64,00



AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

Precyzyjne ścieranie → Usuwanie drobnych rys i odświeżanie starego lakieru

Nie wysycha → Możliwość dłuższej pracy

Wysoki poziom połysku → Widoczny na wszystkich kolorach, szczególnie na ciemnych

Nie zawiera szkodliwych substancji → Przyjazny środowisku

Bez wypełniaczy → Nie kurczy się

Użycie na sucho → Czystszy proces, bez kurzu i chlapania

Odnova koloru → Profesjonalny pokazowy efekt

Różnorodność zastosowania → Do wszystkich rodzajów lakierów, starych, nowych i świeżych

Bez silikonu → Skład bezpieczny dla lakierni

AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS 1kg / 250g				
KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
578124	1kg	6	6	144,00
578148	250g	12	12	64,00



GĄBKI DO POLEROWANIA AUTOGLOSS

Różne twardości gąbek → Zależnie od użycia Autogloss Compound, lub Autogloss High Gloss

Dostępne średnice 80mm lub 150mm → W zależności od rodzaju aplikacji

GĄBKI DO POLEROWANIA AUTOGLOSS 80 / 150mm						
KOD	TWARDOŚĆ	RODZAJ APLIKACJI	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
580141	Gąbka Polerska	Polerowanie	80mm	5	5	110,00
580158	Biała	Twarda	150mm	2	2	90,00
580165	Gąbka Polerska	Polerowanie	80mm	5	5	98,00
580172	Żółta	Średnia	150mm	2	2	86,00
580189	Gąbka Polerska	Nabylszczanie	80mm	5	5	88,00
580196	Czarna	Miękka	150mm	2	2	84,00





WIĘCEJ O
AUTOGLOSS

INDASA AUTOGLOSS

PROFESJONALNE DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE

- SZYBKIE DZIAŁANIE POLERUJĄCE
- SKUTECZNE USUWANIE ŚLADÓW SZLIFOWANIA
- UŻYCIE NA SUCHO - CZYSTSZY PROCES
- PROFESJONALNY EFEKT POŁYSKU

- WZMOCNIENIE POŁYSKU
- DŁUGOTRWAŁY UTRZYMANIE POŁYSKU
- UŻYCIE NA SUCHO - CZYSTSZY PROCES
- PROFESJONALNY EFEKT KOŃCOWY



DYSK BAZOWY DO POLERKI

Pręt zespolony na gorąco → Duża wytrzymałość

Hartowana nakrętka blokująca → Bezpieczne mocowanie

Dobrze wyważony → Optymalna wydajność szlifowania



DYSK BAZOWY DO POLERKI 125mm

KOD	WYMIAR	OPIS	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
567678	125mm	Biały	1	1	178,00

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

Doskonała do utrzymania czystości pracy




410 x 410mm

KOD	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
484029	2	10	46,00

TAŚMY

IDEALNE WYKOŃCZENIE



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA TAŚM
TECHNICZNYCH

TAŚMA WODOODPORNĄ - MTE-YELLOW

Doskonale przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna

Elastyczna → Łatwa do kształtowania

Łatwa do czyszczenia i usuwania → Pozostawia idealną linię odcięcia

Odporna na rozpuszczalniki → Brak zacieków

Równomierna grubość → Idealny brzeg odcięcia

Odporna na temperaturę 110°C przez 1h → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej

Wodoodporna i odporna na promienie UV → Sprawdza się w różnych warunkach pracy



TAŚMA WODOODPORNĄ - MTE-YELLOW

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
556740	18mm x 50m	48	1	414,00
565957	24mm x 50m	36	1	416,00
556771	36mm x 50m	24	1	414,00
563199	48mm x 50m	20	1	460,00

TAŚMA LAKIERNICZĄ - MTE

Doskonale przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna

Elastyczna → Łatwa do kształtowania

Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia

Odporna na rozpuszczalniki → Brak zacieków

Równomierna grubość → Idealny brzeg odcięcia

Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji

Odporna na temperaturę do 80°C przez 30 min. → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej



TAŚMA LAKIERNICZĄ - MTE

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
142493	18mm x 50m	48	1	236,00
142509	24mm x 50m	36	1	236,00
475096	30 mm x 50m	32	1	264,00
142516	36mm x 50m	24	1	236,00
142523	48mm x 50m	20	1	264,00

TAŚMA MALARSKA - MTG-DECO

Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna
 Elastyczna → Łatwa do kształtowania
 Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia
 Odporna na rozpuszczalniki → Brak zacieków
 Równomierna grubość → Idealny brzeg odcięcia
 Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji
 Odporna na temperaturę do 60°C



TAŚMA MALARSKA - MTG-DECO				
KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
515860	18mm x 45m	48	1	222,00
515884	24mm x 45m	36	1	222,00
515907	36mm x 45m	24	1	222,00
515921	48mm x 45m	20	1	248,00

TAŚMA MOCUJĄCA AKRYLOWA

Doskonała przyczepność → Długotrwały efekt łączenia
 Wodoodporna i odporna na promienie UV → Możliwość użytkowania na zewnątrz
 Zapewnia efekt fabryczny → Doskonały efekt końcowy
 Doskonały efekt klejenia na różnych podłożach → Trwałe łączenie



TAŚMA MOCUJĄCA AKRYLOWA				
KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566275	6mm x 10m	1	10	34,00
566282	9mm x 10m	1	10	41,00
566299	12mm x 10m	1	10	52,00
566305	19mm x 10m	1	10	79,00
566312	25mm x 10m	1	10	81,00

TAŚMA SZYBKOWIĄŻĄCA

Bardzo łatwa do mocowania i usuwania → Wielokrotna aplikacja
 Doskonała przyczepność → Długotrwały efekt łączenia
 Przezroczysta → Do różnego rodzaju aplikacji



TAŚMA SZYBKOWIĄŻĄCA

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566336	12mm x 10m	1	20	46,00
566343	19mm x 10m	1	20	59,00



TAŚMA DWUSTRONNA

Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna
 Odporna na temperaturę do 80°C przez 1h → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej
 Gęsta pianka → Pomaga odtworzyć fabryczne wykończenie



TAŚMA DWUSTRONNA

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
518557	6mm x 10m	1	10	13,00
518564	9mm x 10m	1	10	18,00
518571	12mm x 10m	1	10	20,00
518588	19mm x 10m	1	10	26,00
518595	25mm x 10m	1	10	31,00



TAŚMA LINIOWA NIEBIESKA

Elastyczna → Łatwa do formowania kształtów

Bardzo cienkie podłoże PVC → Pozostawia ostre kontury

Łatwa do czyszczenia i usuwania → Nie zostawia kleju

Sprawdza się w temperaturze 132°C → Można stosować w kabinie lakierniczej



TAŚMA LINIOWA NIEBIESKA

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
570968	3mm x 55m	1	10	18,00
570975	6mm x 55m	1	10	25,00
570982	9mm x 55m	1	10	30,00
570999	12mm x 55m	1	10	38,00



TAŚMA LINIOWA ZIELONA

Bardzo cienkie podłoże PVC → Pozostawia ostre kontury

Łatwa do czyszczenia i usuwania → Nie zostawia kleju

Odporna na temperaturę → Silna przyczepność do podłoża



TAŚMA LINIOWA ZIELONA

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566237	3mm x 55m	1	20	18,00
566244	6mm x 55m	1	20	25,00
566251	9mm x 55m	1	20	32,00
566268	12mm x 55m	1	20	40,00



TAŚMA MASKUJĄCA ODCHYLAJĄCA

Perforacja → Łatwa aplikacja

Bardzo elastyczna → Łatwa do oklejania kształtów

Taśma maskująca z plastikowym paskiem → Doskonała do maskowania szyb/gumowych elementów

Łatwa do usuwania → Nie zostawia kleju



TAŚMA MASKUJĄCA ODCHYLAJĄCA

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566329	45mm x 10m	1	36	61,00



TAŚMA OCHRONNA

Doskonała przyczepność → Długotrwałe łączenie

Bardzo silna folia klejąca → Chroni lakier przed korozją, solą oraz odpryskami

Łatwa aplikacja → Możliwość ponownej aplikacji

Zapewnia efekt fabryczny → Doskonały efekt końcowy



TAŚMA OCHRONNA PRZEZROCZYSTY / CZARNA

KOD	WYMIAR / KOLOR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566350	150mm x 2m Przezroczysty	1	12	134,00
566367	150mm x 5m Czarny	1	12	112,00



TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

Mineralna powłoka → Antypoślizgowa

Doskonała przyczepność → Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Wodoodporna i odporna na rozpuszczalniki → Do użytku domowego i przemysłowego



CZARNA				
KOD	WYMIAR	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566374	50mm x 18,3m	1	12	101,00



CZARNO-ŻÓŁTA				
KOD	WYMIAR	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566381	50mm x 18,3m	1	12	112,00



TAŚMA ALUMINIOWA

Bardzo silny akrylowy klej → Maksymalna przyczepność

Wodoodporna → Użycie na zewnątrz i wewnątrz

Wysokotechniczna taśma → Długotrwałe łączenie

Doskonałe właściwości → Odporna na ciepło i światło



TAŚMA ALUMINIOWA				
KOD	WYMIAR	IŁOŚĆ W OPK.	IŁOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566398	50mm x 50m	1	24	36,00



BŁONA KLEJĄCA DO EMBLEMATÓW

Doskonała przyczepność → Długotrwałe łączenie

Przyczepność do różnego rodzaju podłoża → Różnorodność aplikacji

Zapewnia efekt fabryczny → Doskonały efekt końcowy

Łatwa aplikacja → Możliwość ponownej aplikacji



BŁONA KLEJĄCA DO EMBLEMATÓW

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
566404	100 x 200mm	5	50	56,00



TAŚMA Z FOLIĄ

Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna

Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia

Odporny na rozpuszczalniki → Brak zacieków

Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji

Elektrostatyczna → Łatwość montażu

TAŚMA Z FOLIĄ

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
449585	350mm x 25m	50	1	524,00
449592	600mm x 25m	50	1	636,00
462973	1200mm x 25m	25	1	570,00
449608	1800mm x 25m	25	1	840,00
464656*		25	1	840,00

* Przezroczysta



MASKING FOAM / GĄBKA MASKUJĄCA

Elastyczna → Łatwa do kształtowania

Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia

Odporny na rozpuszczalniki → Brak zacieków

Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji

Odporna na temperaturę do 80°C przez 1h → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej

Okrągły profil → Zapobiega ostrym odcięciom i naciekaniu farby

Pudełko dozujące → Przechowywanie zabezpieczające przed pyłem



MASKING FOAM / GĄBKA MASKUJĄCA 13mm

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
320587	10 x 5m	1	1	112,00

MASKING FOAM / GĄBKA MASKUJĄCA 19mm

KOD	WYMIAR	ILOŚĆ W OPK.	ILOŚĆ W KART.	CENA NETTO
322789	7 x 5m	1	1	112,00



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1. ZASTOSOWANIE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych z INDASA POLSKA Sp. z o.o. („Sprzedający”), z siedzibą pod adresem: ul. Astronomów 10, 80-299 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103410.

2. Warunki mają zastosowanie w Umowach zawieranych z przedsiębiorcami.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, kierowane przez INDASA POLSKA Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań. Po zapoznaniu się z treścią propozycji INDASA POLSKA Sp. z o.o. klient składa zamówienie.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia zakupu przez INDASA POLSKA Sp. z o.o.

3. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści niniejszych Warunków. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na włączenie niniejszych Warunków do Umowy.

§ 3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Obecny cennik anuluje wszelkie inne cenniki i ustalenia firmy Indasa Polska Sp. z o.o.

2. Sprzedaż towarów odbywa się zgodnie z cennikiem aktualizowanym przez INDASA POLSKA Sp. z o.o., obowiązującym na dzień złożenia zamówienia. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają podatku VAT. Kupujący powinien zapoznać się z obowiązującym cennikiem. Obowiązują ceny loco Gdańsk.

3. Wszelkie płatności dokonywane są w terminach wskazanych w zamówieniu lub na fakturze bezpośrednio na rachunek bankowy INDASA POLSKA Sp. z o.o. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania swych należności w stosunku do INDASA POLSKA Sp. z o.o. Przeniesienie wierzytelności w stosunku do INDASA POLSKA Sp. z o.o. na inne podmioty możliwe jest wyłącznie za zgodą INDASA POLSKA Sp. z o.o. udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

4. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności, Kupujący zapłaci odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kupujący zobowiązany będzie zwrócić Sprzedającemu wszelkie koszty związane z dochodzeniem należności od Kupującego, w tym koszty upomnienia, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego.

5. Jeżeli INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie postanowi inaczej każda zapłata zostanie zaliczona w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych (odsetek, kosztów upomnienia itp.), a w drugiej kolejności na poczet należności głównej, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych, na poczet długu najdawniej wymagalnego, choćby Kupujący co innego zastrzegł na dowodzie wpłaty.

6. INDASA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do powstrzymania się z dostawą towaru, jeżeli poweźmie wątpliwości co do stanu finansowego Kupującego, w szczególności, jeżeli Kupujący opóźni się z płatnością za zakupiony uprzednio towar lub jego część.

7. Niezależnie od pozostałych postanowień Warunków, część ceny pozostająca do zapłaty będzie natychmiast wymagalna w przypadku:

- a) uchybienia terminowi wpłaty jakiegokolwiek płatności (np. zaliczki, raty etc.),
- b) naruszenie przez Kupującego jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków lub/i innych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

c) złożenia wniosku o upadłość, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, powołania kuratora lub zarządcy prawnego wobec Kupującego;

d) chociażby częściowego zajęcia rzeczy, wierzytelności, kont bankowych i innych składników majątku Kupującego;

e) śmierci Kupującego, jego upadłości, otwarcia likwidacji, sprzedaży lub innego rozporządzenia lub obciążenia jego przedsiębiorstwa;

8. W przypadku opóźnienia w jakiegokolwiek płatności, wynikającej z zamówienia lub innych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Sprzedającym przekraczającego 14 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz żądać naprawienia szkody, wynikłej z powyższego opóźnienia.

9. Zasady rabatowe ustala się z Przedstawicielem Handlowym.

§ 4. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie kierowane do INDASA POLSKA Sp. z o.o. winno być złożone zgodnie z obowiązującym wzorem i zawierać następujące dane:

- a) dokładne wskazanie Kupującego (imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę osoby prawnej, adres, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z podaniem organu rejestrowego lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym z podaniem siedziby sądu rejestrowego),
- b) dokładne wskazanie numeru telefonu kontaktowego Kupującego,
- c) wskazanie, iż Kupujący akceptuje cenę towaru wskazaną w obowiązującym i dostępnym dla Kupującego cenniku INDASA POLSKA Sp. z o.o., w przypadku braku powołania się na konkretną propozycję zawierającą odmienną cenę towarów,
- d) ilość i rodzaj zamawianego towaru,
- e) numer REGON i NIP,
- f) podpis osób uprawnionych do reprezentowania Kupującego.

2. Kupujący zobowiązany jest do informowania Sprzedającego o zmianie swoich danych teleadresowych. W przypadku braku zawiadomienia Sprzedającego o zmianie powyższych danych, wszelką korespondencję kierowaną do Kupującego uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres.

3. Minimalna kwota zamówienia oraz minimum logistyczne wynosi 1000 złotych netto.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uzależnione od wpłaty przez Kupującego zaliczki, w wysokości określonej przez Sprzedającego.

2. Realizacja zamówienia następuje w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Powyższy termin realizacji jest terminem przybliżonym. Przekroczenie powyższych terminów o okres nie dłuższy niż 7 dni nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych i prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego.

3. INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienie spowodowane okolicznościami niezależnymi od INDASA POLSKA Sp. z o.o., w szczególności powstałe wskutek: strajku, lokautu, konfliktu pracowniczego itp. lub w wyniku nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, przeszkód w transporcie spowodowanych oblodzeniem dróg lub innych trudności transportowych; opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień w produkcji, pożaru lub wypadków w zakładzie, dostawców czy producentów oraz innych okoliczności stanowiących siłę wyższą.

4. Towar będzie przygotowany do transportu przez Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany przyjąć dostawę zamówionego towaru najpóźniej w terminie 30 dni począwszy od daty gotowości towaru do

dostawy. Jeżeli opóźnienie przez Kupującego w odbiorze zakupionego towaru lub jego części przekroczy 30 dni, INDASA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

5. Dostawa może nastąpić tylko wtedy, gdy Kupujący dopełnił wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy, wynikających z niniejszych Warunków oraz innych uzgodnień pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

6. W braku innych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Sprzedającym co do terminu zgłoszenia gotowości towaru do odbioru, brak zgłoszenia gotowości do odbioru towarów w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia wymaganej zaliczki na rzecz Sprzedającego uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy w ciągu 8 dni po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia. W przypadku powyższego odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący może żądać zwrotu wpłaconej Sprzedającemu zaliczki. Uprawnienie odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu zaliczki wyczerpuje wszelkie roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego.

§ 6. ODBIÓR TOWARÓW

1. O ile co innego nie wynika z ustaleń Stron (określonych w treści zamówienia, potwierdzeniu zamówienia lub treści faktury) odbiór towaru następuje z magazynu INDASA POLSKA Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Astronomów 10. INDASA POLSKA Sp. z o.o. może samodzielnie określić inne miejsce odbioru towaru, o ile jest to wskazane rzeczą potrzebą, w szczególności nadmiernymi kosztami. Kupujący ponosi koszty transportu towaru z miejsca odbioru.

2. INDASA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do częściowego dostarczania towarów do Kupującego. W takim wypadku, opóźnienie w dostawie części towaru nie zwalnia Kupującego od jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy oraz niniejszych Warunków.

3. Odbiór towaru może zostać dokonany wyłącznie przez Kupującego lub inną osobę posiadającą upoważnienie do odbioru towaru wystawione przez Kupującego. Upoważnienie powinno obejmować zarówno czynności odbioru, jak i możliwość zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń odnośnie stanu towaru.

4. Przy odbiorze zakupionego towaru, a w sytuacji, gdy w chwili odbioru nie było to możliwe, niezwłocznie po jego odbiorze, Kupujący jest zobowiązany do jego zbadania, w szczególności w zakresie specyfikacji i stanu technicznego.

5. Od momentu wydania towaru Kupujący ponosi całkowite ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem. INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie odpowiada za ubytki lub szkody, które mogą mieć miejsce w czasie transportu.

6. Za moment wydania towaru Kupującemu, uważa się moment wydania towaru Kupującemu lub innej upoważnionej przez niego osobie albo przekazanie towaru przez INDASA POLSKA Sp. z o.o. profesjonalnemu przewoźnikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów określonego rodzaju.

§ 7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Dostarczone towary objęte są zastrzeżeniem własności i pozostają własnością INDASA POLSKA Sp. z o.o. do chwili otrzymania przez INDASA POLSKA Sp. z o.o. całkowitej zapłaty.

2. Kupujący zobowiązuje się do czasu przejścia na niego własności towaru do zabezpieczenia towaru przed ryzykiem uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży. Koszty odpowiedniego zabezpieczenia towaru oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia ponosi Kupujący.

3. Do czasu przejścia własności towaru na Kupującego, towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

4. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków, o których mowa powyżej w pkt. 2, i 3, wierzytelność z tytułu zapłaty całości ceny za towar staje się natychmiast wymagalna w całości a Kupujący dodatkowo będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kary umownej w wysokości 15% łącznej ceny zakupu. W powyższym przypadku Sprzedający będzie również uprawniony do natychmiastowego odbioru towaru od Kupującego. W przypadku odbioru towaru od Kupującego z przyczyn wskazanych powyżej, ponowne wydanie towaru może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu w całości ceny.

§ 8. WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi towarami, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W wypadku wątpliwości co do pochodzenia towaru Kupujący obowiązany jest wykazać, że towar zakupił w INDASA POLSKA Sp. z o.o.

§ 9. RĘKOJMIA

1. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towaru winny być przekazywane INDASA POLSKA Sp. z o.o. w formie pisemnej w chwili odbioru towaru, a w sytuacji, gdy sprawdzenie towaru w chwili odbioru nie było możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia odbioru.

2. W razie nie powiadomienia INDASA POLSKA Sp. z o.o. o dostrzeżonej wadzie w terminie wskazanym w ust. 1 Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 10. WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW

Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Kupującym a INDASA POLSKA Sp. z o.o., jest rzeczowo właściwy sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę spółki INDASA POLSKA Sp. z o.o..

§ 11. TAJEMNICA

Kupujący jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie dotyczące INDASA POLSKA Sp. z o.o. oraz towarów sprzedawanych przez INDASA POLSKA Sp. z o.o., informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki INDASA POLSKA Sp. z o.o., w których posiadanie mógłby wejść w ramach wykonania Umowy. Jest on również zobowiązany nałożyć ten sam obowiązek na swoich pracowników oraz osoby trzecie, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy ze spółką INDASA POLSKA Sp. z o.o..

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Strony nie zawarłyby umowy sprzedaży.

2. Powołane w treści Warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji Umowy.

UWAGI

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ŹRÓDŁO

Indasa zdaje sobie sprawę z unikalnych i zróżnicowanych potrzeb każdego klienta. Pracujemy w kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi aby nasza wiedza i specyficzne rozwiązania zwiększały wartość dodaną dla klienta.



WSPARCIE HANDLOWE

- Konkurencyjny profil produktów
- Analizy i rozwój
- Wyjątkowe możliwości i wartość



WSPARCIE TECHNICZNE

- Akademia INDASA w filiach
- Rozwój umiejętności
- Najlepsze praktyki pracy - proces pracy w zależności od potrzeb



WSPARCIE MARKETINGOWE

- Produkty promocyjne
- Platformy internetowe
- Promocja marki



FABRYKA

INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa-abrasivos.com

Z PORTUGALII NA 5 KONTYNETÓW

1988



FILIE

INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U

Ctra. Santa, 100-108, naves 21 a 24
Pol. Ind. Els Pinetons
Apartado de Correos 104
08291 Ripolllet, Barcelona
Tel: +(34) 935863030
Fax: +(34) 935863381
E-mail: indasa@indasa.es

1989



INDASA Abrasives (UK) Ltd.

Viking Works
Greenstead Road
Colchester, Essex, CO1 2ST
Tel: + (44) 1206 870366
Fax: + (44) 1206 860525
E-mail: office@indasa.co.uk

1989



INDASA FRANCE

P.A. de l'Hippodrome 4
Rue de l'Artifice
69140 Rillieux la Pape
Tel: + (33) 4 78 88 58 32
Fax: + (33) 4 78 88 56 65
E-mail: contact@indasa.fr

1994



INDASA Schleifmittel GmbH

Monzastraße 4D
63225 Langen
Tel: +(49) 6103 388 99 0
Fax: +(49) 6103 388 99 60
E-mail: info@indasa.de

1998



INDASA Brasil, Ltda.

Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940
Bairro São João
Porto Alegre / RS
CEP 91060-410
Tel: +(55) 51 3350 5090
Fax: +(55) 51 2131 0917
E-mail: vendasbr@indasabrasil.com.br

1999



INDASA Polska SP. zo.o.

Ul. Astronomów 10
80-299 Gdansk
Tel: +(48) 58 554 02 00
Fax: +(48) 58 522 94 61
E-mail: indasa@indasa.pl

1999



INDASA USA, INC.

23 Madison Road
Fairfield - NJ 07004
Tel: +(1) 973 916 0090

2019



INDASA ITALIA S.r.l

Strada del Portone 127/B
10095 Grugliasco (TO)
Tel: +39 011 4278321
info@indasaitalia.it
www.indasaitalia.it



INDASA wideo
korporacyjne



INDASA

PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE, SPECJALISTYCZNA WIEDZA.

www.indasa-abrasives.com

ZNAJDŹ NAS

   @IndasaGroup

INDASA Polska SP. z o.o.

Ul. Astronomów 10
80-299 Gdańsk
Tel: +(48) 58 554 02 00
Fax: +(48) 58 522 94 61
E-mail: indasa@indasa.pl